

Białystok, dnia 03 listopada 2023r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
tel. 085 665-62-22, dyrektor@bialystok.sr.gov.pl

Nr G.230.19.2023

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania

Dotyczy usługi przyjmowania wpłat wnoszonych na rachunki Sądu Rejonowego w Białymstoku kartami płatniczymi lub gotówką oraz sprzedaż e-znaków z modulem biura podawczego z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych.

Nr postępowania ofertowego: G.230.19.2023

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia. W związku z powyższym, poniżej przekazuję zapytania o wyjaśnienie wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

3. Zaoferowany przez Wykonawcę samoobsługowy terminal płatniczy musi posiadać możliwość:

- 1) przyjmowania wpłat bezgotówkowych lub gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne w sprawach dotyczących postępowania sądowego - dochody budżetowe, sumy na zlecenie, wpłaty dotyczące Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,
- 2) sprzedaż elektronicznych znaków opłaty sądowej.
- 3) moduł biura podawczego

Prosimy o zmianę:

3. Zaoferowany przez Wykonawcę samoobsługowy terminal płatniczy musi posiadać możliwość:

- 1) przyjmowania wpłat bezgotówkowych lub gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne w sprawach dotyczących postępowania sądowego - dochody budżetowe, sumy na zlecenie, wpłaty dotyczące Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,
- 2) sprzedaż elektronicznych znaków opłaty sądowej.

Nie możemy spełnić warunku zainstalowania modułu biura podawczego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje w/w zapisy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania opłatomatu z modulem biura podawczego wyposażonego w ekran o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali? Urządzenia z monitorem o przekątnej 15 cali są wykorzystywane w sądownictwie z powodzeniem od wielu lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



SĄD REJONOWY

W BIAŁYMSTOKU

www.bialystok.sr.gov.pl

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania opłatomatu z modułem biura podawczego wyposażonego w ekran z klawiaturę ekranową bez klawiatury fizycznej? Klawiatura ekranowa daje znacznie większy komfort ponieważ nie wymaga odrywania wzroku w trakcie wprowadzania danych od ekranu w przeciwieństwie do klawiatury panelowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zgadza się na to aby Wykonawca przesłał ofertę opatrzoną podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Białymstoku

Elżbieta Roszkowska

